

Прайс на комбинированные станки по дереву от 18.01.2019

№	Наименование	Цена, руб
101097	LM 310 I - Комбинированный станок AZZURRA, Италия, (Угол наклона шпинделя -5+45 гр)	по запросу
101098	LM 30 A - Комбинированный станок (Угол наклона шпинделя -5+45 гр) AZZURRA, Италия	426 119
101100	LM 410 I - Комбинированный станок (Угол наклона шпинделя -5+45 гр) AZZURRA, Италия	по запросу
101102	Д 300 - Комбинированный станок (Наиб. ширина фугования и рейсмусования 300 мм) Россия	341 000
101105	Д 400 - Комбинированный станок (Наиб. ширина фугования и рейсмусования 410 мм) Россия	392 000
101107	ML353K, COMBI 5-300 - Комбинированный станок BIFFOL, Китай, алюминиевая каретка 1285 мм	по запросу
101112	ML 354, COMBI 5-400 - Комбинированный станок BIFFOL, Китай, алюминиевая каретка 2 000 мм	по запросу
101116	K5-300P - Комбинированный станок (Наиб. ширина фугования и рейсмусования 300 мм)	355 850
101117	K5-260 - Комбинированные станки (Болгария) (Наиб. ширина фугования и рейсмусования от 260 до 400 мм)	273 933
101120	K5-32 - Комбинированные станки (Размеры форматного стола 1500x285 мм)	660 484
101121	CM-300 - Комбинированный станок (Наиб. ширина фугования и рейсмусования 300 мм) Италия	283 445
101122	TS-40 - Комбинированный станок (Размеры каретки 2200x300 мм) Италия	по запросу
101133	CU410 CLASSIC - Комбинированный станок (Размеры каретки 2250 мм) Италия	по запросу
101135	Master-200, Master- 250 - Комбинированные станки (Наиб. ширина фугования / рейсмусования, 200/ 250 мм) Китай	по запросу
101136	КЛ-96М-02 - Комбинированный станок (Наиб. ширина фугования и рейсмусования 300 мм)	по запросу
102090	C30 genius - Комбинированный станок (Ширина фугования и рейсмусования 300 мм) Jet, Италия	по запросу
110763	TS 150 - Комбинированный станок с шипорезным оборудованием (каретка 1500 мм, P=7кВт, D=350 мм, H=90 мм, m=680кг) GRIGGIO, Италия	по запросу
110765	TS 300 - Комбинированный станок с шипорезным оборудованием (каретка 3200 мм, P=8кВт, D=350 мм, H=90 мм, m=980кг) GRIGGIO, Италия	по запросу
110771	TS 30 i - Комбинированный станок (каретка 2000 мм, P=6,5 кВт, D=350 мм, H=90 мм, m=550кг) AZZURRA, Италия	по запросу
110773	TS 30 i - Комбинированный станок (каретка 2600 мм, P=6,5 кВт, D=350 мм, H=90 мм, m=590кг) AZZURRA, Италия	по запросу

110775	TS 30 i - Комбинированный станок (каретка 3200 мм, P=6,5 кВт, D=350 мм, H=90 мм, m=610кг) AZZURRA, Италия	по запросу
110793	CU-320N - Комбинированный станок Болгария	по запросу
110794	KPSN- 300A - Комбинированный станок Rojek, Чехия	1 004 422
110795	KPSN- 400A - Комбинированный станок Rojek, Чехия	1 072 906
111341	K5-320 - Комбинированные станки (Болгария) (Наиб. ширина фугования и рейсмусования от 260 до 400 мм)	287 173
111342	K5-400 - Комбинированные станки (Болгария) (Наиб. ширина фугования и рейсмусования от 260 до 400 мм)	354 592
111343	K5-41 - Комбинированные станки (Размеры форматного стола 1500x285 мм)	по запросу
114864	Д 300/260 - Комбинированный станок (Наиб. ширина фугования и рейсмусования 258 мм) Россия	по запросу
114865	Д 250 - Комбинированный станок (Наиб. ширина фугования и рейсмусования 250 мм) Россия	по запросу
114876	CM160/150/6 - Комбинированный станок (Наиб. ширина фугования и рейсмусования 150 мм)	по запросу
118632	MB 292 - Комбинированный станок (наиб. ширина фугования и рейсмусования 200 мм), Китай	41 190
118634	ML 292A - Комбинированный станок (наиб. ширина фугования и рейсмусования 200 мм), Китай	49 292
118636	ML 392B1 - Комбинированный станок (наиб. ширина фугования и рейсмусования 250 мм), Китай	74 276
118638	ML 393A - Комбинированный станок (наиб. ширина фугования и рейсмусования 300 мм), Китай	81 029
118684	MQ3426 - Комбинированный станок (наиб. ширина фугования и рейсмусования 260 мм), Китай	по запросу
118685	MQ3430 - Комбинированный станок (наиб. ширина фугования и рейсмусования 300 мм), Китай	по запросу
118687	MQ3435 - Комбинированный станок (наиб. ширина фугования и рейсмусования 350 мм), Китай	90 482
118688	MQ3440 - Комбинированный станок (наиб. ширина фугования и рейсмусования 400 мм), Китай	97 910
119298	NX 260 - Комбинированный станок (наиб. ширина фугования и рейсмусования 260 мм), Бельгия	334 807
119299	NX 310 - Комбинированный станок (наиб. ширина фугования и рейсмусования 310 мм), Бельгия	403 291
119300	NX 310 PRO - Комбинированный станок (наиб. ширина фугования и рейсмусования 310 мм), Бельгия	532 648
119301	NX-TZ - Комбинированный станок, Бельгия	266 324
119302	NX 310 PRO - Комбинированный станок (наиб. ширина фугования и рейсмусования 310 мм), Бельгия	532 648

119303	NX 410 PRO - Комбинированный станок (наиб. ширина фугования и рейсмусования 410 мм), Бельгия	616 350
119304	NX-TZ PRO - Комбинированный станок, Бельгия	429 923
119305	NLX 310 - Комбинированный станок (наиб. ширина фугования и рейсмусования 310 мм), Бельгия	по запросу
119306	NLX 410 - Комбинированный станок (наиб. ширина фугования и рейсмусования 410 мм), Бельгия	по запросу
119307	NLX TZ - Комбинированный станок, Бельгия	по запросу
120139	CWM-210-5/220 - Комбинированный станок, Чехия	132 600
120140	CWM-250-5/230 - Комбинированный станок, Чехия	222 100
120141	ML353G - Комбинированный станок, Чехия	308 200
120242	JKM-310TXPRO - Многофункциональный комбинированный станок, Jet, Швейцария	по запросу
120243	JKM-310MXPRO - Многофункциональный комбинированный станок, Швейцария	по запросу
122489	LM 410 R - Комбинированный станок (1500мм) AZZURRA, Италия	748 751
122490	LM 410 R - Комбинированный станок (3200мм) AZZURRA, Италия	840 823
122491	TS 30 R (1500) - Комбинированный станок (каретка 1500 мм, P=3 кВт, D=315 мм, H=90 мм, m=450кг) AZZURRA, Италия	459 599
122492	TS 30 R (2600) - Комбинированный станок (каретка 2600 мм, P=3 кВт, D=315 мм, H=90 мм, m=450кг) AZZURRA, Италия	550 150
122493	TS 30 R (3200) - Комбинированный станок (каретка 2600 мм, P=3 кВт, D=315 мм, H=90 мм, m=450кг) AZZURRA, Италия	575 260

В данном прайсе указаны товарные позиции, включенные в складскую программу. Если Вы не нашли в прайсе интересующую модель, позвоните Нам и мы подготовим предложение на нее или подберем соответствующий аналог.